



GAS
KAMINEINSÄTZE

 **hoxter**







„Man muss nicht der Größte sein. Sondern der Beste.“

Es gibt Situationen, in welchen Kompromisse zu schließen sind. Und es gibt Situationen, in welchen sie gänzlich vermieden werden müssen. Das galt 2009, als wir Hoxter gegründet haben, und es ist auch heute noch so. Die wachsende Anzahl an Kunden welche in einer Stadtwohnung, ohne Einschränkungen und ohne Holzbevorratung inklusive der Aschenausstragung, ihren Kamin betreiben wollen, haben uns vor neue Herausforderungen gestellt. Mit neuen technologischen Möglichkeiten eröffneten sich für uns nach und nach neue Wege, um die Wünsche dieser Kunden zu erfüllen. Authentisches Flammenbild, effizienter Betrieb, mühelose Bedienung für den Kunden und eine perfekte Betreuung für Sie. Deshalb finden Sie unsere Gaskamineinsätze in technisch, ästhetisch und funktionell perfekter Ausführung. Wir haben das Glück, mit den besten Kaminbauern zusammenzuarbeiten und mit ihnen Ihre Wohnträume wahr werden zu lassen.

Petr Banasinski, Richard Dorazil


Gründer von Hoxter

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Petr Banasinski' and the one on the right is 'Richard Dorazil'. They are written in a cursive, flowing style.

EINZIGARTIGE LÖSUNGEN

Ob Sie nun eine stimmungsvolle Abendatmosphäre schaffen oder Ihr Wohnzimmer schnell aufheizen möchten, die Gaskamineinsätze von Hoxter können beides. Die eingebauten Lautsprecher sorgen für ein gemütliches Holz knistern, während das gesamte Gerät wie eine normale Heizung mit einem Thermostat betrieben werden kann. Die Steuerung erfolgt über eine App, die Ihnen eine einfache Einstellung und Kontrolle ermöglicht. Ebenfalls können die Einsätze mit einer zusätzlichen Option zur Speicherung der Wärme ausgerüstet werden. Es stehen mehrere Betriebsarten zur Auswahl, darunter die Betriebsart ECO, die den Gasverbrauch minimiert und Ihr Geld spart.

Moderne und intuitive Fernbedienung mit Kommunikation über Bluetooth



Stabile Scheibenhaltung mit Überdrucksicherung

Integrierte Messpunkte in der Abgasleitung und in der Verbrennungsluftzufuhr

Speichermasse mit einer Dichte von 3 250 kg/m³

In die Holzimitate integrierte Sekundärbrenner

Anbaurahmen in der Stärke von 8 oder 4 mm. Mit umweltfreundlicher bis zu 600 °C beständiger Farbe auf Wasserbasis lackiert

senotherm®
| UHT-HYDRO |

LED Glutbettbeleuchtung für ein dynamisches Glühen

Optionales Sound Modul für realitätsnahe Akustik

Anschlussleitung mit einer Länge von 2,5m

Regelbox mit Hoxter Steuereinheit für alle erforderlichen Brennerfunktionen





FASZINIERENDES FLAMMENBILD

Kein Nachlegen von Holz und kein Aschefegen mehr. Die Atmosphäre eines brennenden Kamins und die wohltuende Wärme sind auch ohne viel Aufwand zu erreichen. Lehnen Sie sich entspannt zurück! Die Basis für ein möglichst reales Flammenbild ist ein 3D-Feuerraum und die perfekte Anordnung von individuell gesteuerten Brennern. Der Gesamteindruck wird durch das LED-Glühen der Kohlen verstärkt, deren Dynamik durch einen Mikroprozessor gesteuert wird.



Dank der wertvollen menschlichen Arbeit schaffen wir hochwertige Produkte. Jedes Keramikscheit im Feuerraum ist handgefertigt und handbemalt, was für Individualität und eine hohe Detailgenauigkeit sorgt.





DER KLANG DES FEUERS

Das perfekte Spiel der Flammen wird durch den realistischen Klang eines brennenden Feuers ergänzt, welcher durch integrierte Lautsprecher im Boden des Feuerraums erzeugt wird. Wir haben diese Lösung so konzipiert, dass die Komponenten der Temperaturbelastung während des Betriebs standhalten und der Klang aus dem Bereich der Frontscheibe des Feuerraums in den Raum übertragen wird, wodurch ein authentisches Erlebnis entsteht.



Klangausgabe des Sound
Moduls realitätsnah vom
Frontscheibenbereich

HAKA G-82







HAKA G-82

MITTELPUNKT IHRER KOMFORTZONE


Wir wissen, dass individuelle Anpassung des Aussehens bei Gaskamineinsätzen entscheidend ist. Deshalb haben wir unsere Produkte so konzipiert, dass sie alle Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Sie haben die Wahl zwischen einer glatten oder gerippten Feuerraumauskleidung und naturfarbenen oder schwarzen Keramikscheiten. Erhältlich sind auch Varianten von massiven Anbaurahmen mit einer Stärke von 4 oder 8 mm.



/ Glatte Feuerraumauskleidung
/ Keramikscheite naturfarben



/ Feuerraumauskleidung gerippt
/ Keramikscheite schwarz



JEDES DETAIL IST KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR

Die Gaskamineinsätze von Hoxter ermöglichen eine maximale Anpassung des Feuerraums. Die Rückseite und der Boden des Feuerraums können komplett entfernt und durch ein geeignetes Material wie Naturstein oder Keramik ersetzt werden. In Kombination mit konfigurierbaren keramischen Scheiten und Rahmen ergeben sich unzählige individuelle Kombinationen. Das Ergebnis kann ein völlig unauffälliges oder im Gegenteil ein auffälliges Designelement sein, das sich perfekt in Ihren Innenbereich einfügt.







LEICHTER ZUGANG FÜR WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Der Kippmechanismus zum Öffnen der Frontscheibe macht die Bedienung einfach. Mit einem Knopfdruck öffnen und mit dem anderen schließen. Kippen der Frontscheibe in die richtige Position, für eine einfache Reinigung.








INTUITIVE FERNBEDIENUNG UND MOBILE APP

Wir legen großen Wert auf eine intuitive Bedienung und respektieren moderne Trends in der mobilen Elektronik. Für die Bedienung des Kamins sorgen für Sie die Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth, OLED und eine Haptik, die unsere Fernbedienung kombiniert mit dem einzigartigen Design nutzt. Keine Fernbedienung zur Hand? Kein Problem, Sie können unseren Gaskamin mit einem gekoppelten Android- oder iOS-fähigen Mobilgerät steuern.







HAKA G-82

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,5 – 7,1 kW
Erdgas G25	1,3 – 6,7 kW
Flüssiggas G30	1,8 – 6,0 kW





GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set



HAKA G-115

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,9 – 8,4 kW
Erdgas G25	1,9 – 8,1 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set







ECKA G-82

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,5 – 7,1 kW
Erdgas G25	1,3 – 6,7 kW
Flüssiggas G30	1,8 – 6,0 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set



ECKA G-115

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,9 – 8,4 kW
Erdgas G25	1,9 – 8,1 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set







UKA G-82

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,5 – 7,1 kW
Erdgas G25	1,3 – 6,7 kW
Flüssiggas G30	1,8 – 6,0 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set



UKA G-115

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	1,9 – 8,4 kW
Erdgas G25	1,9 – 8,1 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

Konvektionsmantel
WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set





HAKA G-82T

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	2,4 – 7,3 kW
Erdgas G25	2,2 – 7,0 kW





GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set



HAKA G-82RD

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Erdgas G20	2,4 – 7,3 kW
Erdgas G25	2,2 – 7,0 kW




GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Anbaurahmen	Stärke 4 mm / Tiefe 30 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 55 mm
	Stärke 8 mm / Tiefe 85 mm

Inneauskleidung glatt
Inneauskleidung gerippt

Keramische Holzimitate natur
Keramische Holzimitate schwarz

WIFI Set (App + Audio)
AUDIO Set







Ihr Fachhändler:

OFEN-MANUFAKTUR HESS UG

Würzburger Str. 29

97236 Randersacker

Tel. 0931-708848 Fax 0931-709845

www.ofenmanufaktur-hess.com

info@ofenmanufaktur-hess.de

**HOXTER GmbH**

Haidmühlweg 5
92665 Altenstadt an der Waldnaab
Deutschland
Tel.: +49(0)9602 944 7944
E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.

Jinacovice 512
66434 Jinacovice
Czech Republic
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.de

Stand 04/2025

DE-M1000579

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die technischen Daten und Zeichnungen finden Sie auf unserer Homepage **www.hoxter.de**